令和８年産 ガイドライン(ながおか)

農林水産省新ガイドラインによる表示 特別栽培農産物	
節減対象農薬　　当地比　5割減 化学肥料(窒素成分)　　当地比　5割減	
栽培責任者	えちご中越農業協同組合 ながおか営農センター
所　在　地	新潟県長岡市川崎町字前田2722-1
連　絡　先	TEL 0258-94-4445
確認責任者	えちご中越農業協同組合 営農経済部　米穀課
所　在　地	新潟県長岡市川崎町字前田2722-1
連　絡　先	TEL 0258-35-1280

農林水産省新ガイドラインによる表示 特別栽培農産物	
節減対象農薬　　当地比　6割減 化学肥料(窒素成分)　　当地比　5割減	
栽培責任者	えちご中越農業協同組合 ながおか営農センター
所　在　地	新潟県長岡市川崎町字前田2722-1
連　絡　先	TEL 0258-94-4445
確認責任者	えちご中越農業協同組合 営農経済部　米穀課
所　在　地	新潟県長岡市川崎町字前田2722-1
連　絡　先	TEL 0258-35-1280

令和８年産 ガイドライン(ながおか)

農薬等資材使用状況

令和８年産 長岡地区 コシヒカリ・こしいぶき・こがねもち

節減対象農薬の使用状況

使用資材名	用途	使用回数
ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	除草	1回
ﾄﾘｱﾌｧﾓﾝ	除草	1回
ﾌｪﾝｷﾉﾄﾘｵﾝ	除草	1回
ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ	除草	1回
ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ	除草	1回
ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ塩	除草	1回
ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	殺虫	1回
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	殺菌	1回
ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ	殺菌	1回

特別栽培農産物

節減対象農薬の使用回数

9回 ・一般的な栽培　18回
・認証基準　9回以下

化学肥料（窒素成分）の使用量

3.46 kg/10 ・一般的な栽培　7kg/10a
・認証基準　3.5kg以下/10a

令和８年産 長岡地区 わたぼうし

節減対象農薬の使用状況

使用資材名	用途	使用回数
ﾄﾘｱﾌｧﾓﾝ	除草	1回
ﾌｪﾝｷﾉﾄﾘｵﾝ	除草	1回
ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ	除草	1回
ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ	除草	1回
ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ塩	除草	1回
ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	殺虫	1回
ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	殺虫	1回
ﾌﾟﾛﾍﾟﾅｿﾞｰﾙ	殺菌	1回
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	殺菌	1回

特別栽培農産物

節減対象農薬の使用回数

9回 ・一般的な栽培　18回
・認証基準　9回以下

化学肥料（窒素成分）の使用量

3.95 kg/10 ・一般的な栽培　8kg/10a
・認証基準　4kg以下/10a

令和８年産 長岡契約栽培米生産部会 コシヒカリ

節減対象農薬の使用状況

使用資材名	用途	使用回数
ﾄﾘｱﾌｧﾓﾝ	除草	1回
ﾌｪﾝｷﾉﾄﾘｵﾝ	除草	1回
ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ	除草	1回
ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ	除草	1回
ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ塩	除草	1回
ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	殺虫	1回
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	殺菌	1回

特別栽培農産物

節減対象農薬の使用回数

7回 ・一般的な栽培　18回
・認証基準　9回以下

化学肥料（窒素成分）の使用量

3.46 kg/10 ・一般的な栽培　7kg/10a
・認証基準　3.5kg以下/10a

令和８年産 栃尾・山古志地区 コシヒカリ

節減対象農薬の使用状況

使用資材名	用途	使用回数
ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	除草	1回
ﾄﾘｱﾌｧﾓﾝ	除草	1回
ﾌｪﾝｷﾉﾄﾘｵﾝ	除草	1回
ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ	除草	1回
ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ	除草	1回
ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ塩	除草	1回
ﾌﾙﾋﾟﾘﾐﾝ	殺虫	1回
ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	殺虫	1回
ﾌﾟﾛﾍﾟﾅｿﾞｰﾙ	殺菌	1回

特別栽培農産物

節減対象農薬の使用回数

9回 ・一般的な栽培　18回
・認証基準　9回以下

化学肥料（窒素成分）の使用量

3.46 kg/10 ・一般的な栽培　7kg/10a
・認証基準　3.5kg以下/10a

令和８年産 栃尾・山古志地区 こしいぶき・こがねもち

節減対象農薬の使用状況

使用資材名	用途	使用回数
ﾄﾘｱﾌｧﾓﾝ	除草	1回
ﾌｪﾝｷﾉﾄﾘｵﾝ	除草	1回
ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ	除草	1回
ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ塩	除草	1回
ﾌﾙﾋﾟﾘﾐﾝ	殺虫	1回
ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	殺虫	1回
ﾌﾟﾛﾍﾟﾅｿﾞｰﾙ	殺菌	1回
ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ	殺菌	1回
ﾌｻﾗｲﾄﾞ	殺菌	1回

特別栽培農産物

節減対象農薬の使用回数

9回 ・一般的な栽培　18回
・認証基準　9回以下

化学肥料（窒素成分）の使用量

3.46 kg/10 ・一般的な栽培　7kg/10a
・認証基準　3.5kg以下/10a

令和８年産 ガイドライン(さんとう)

コシヒカリ・
こがねもち

農林水産省新ガイドラインによる表示
特別栽培農産物
節 減 対 象 農 薬：新潟県長岡地域比５割減
化学肥料（窒素成分）：新潟県長岡地域比５割減
栽培責任者　えちご中越農業協同組合 さんとう営農センター
住　　所　新潟県長岡市大野２４９
連 絡 先　電話　０２５８－４１－２８８７
確認責任者　えちご中越農業協同組合 営農経済部　米穀課
住　　所　新潟県長岡市川崎町字前田 2722-1
連 絡 先　電話　０２５８－３５－１２８０

節減対象農薬の使用状況		
使用成分名	用途	使用回数
シアントラニリプロール	殺虫	1回
ジクロベンチアゾクス	殺菌	1回
ペントキサゾン	除草	1回
ピリミスルファン	除草	1回
フェノキサスルホン	除草	1回
フェンキノトリオン	除草	1回
シハロホップブチル	除草	1回
ベンタゾンナトリウム塩	除草	1回
ジノテフラン	殺虫	1回

コシヒカリ
（出雲崎の輝き）

農林水産省新ガイドラインによる表示
特別栽培農産物
節 減 対 象 農 薬：新潟県長岡地域比７割減
化学肥料（窒素成分）：新潟県長岡地域比７割減
栽培責任者　えちご中越農業協同組合 さんとう北営農センター
住　　所　新潟県長岡市荒巻６番地
連 絡 先　電話　０２５８－７４－３４３４
確認責任者　えちご中越農業協同組合 営農経済部　米穀課
住　　所　新潟県長岡市川崎町字前田 2722-1
連 絡 先　電話　０２５８－３５－１２８０

節減対象農薬の使用状況		
使用成分名	用途	使用回数
シアントラニリプロール	殺虫	1回
ジノテフラン	殺虫	1回
トリアファモン	除草	1回
フェンキノトリオン	除草	1回
シハロホップブチル	除草	1回
土づくり資材の使用状況		
使用資材名	用途	使用量
乳牛ふん堆肥	土づくり	800 kg／10a

R7.2～次回改定まで

令和８年産 ガイドライン(なんかん)

なんかん こだわり米表示票（中之島版）

農林水産省新ガイドラインによる表示
特別栽培米
節減対象農薬：当地比５割減 化学肥料（窒素成分）：当地比５割減
栽培責任者　えちご中越農業協同組合 なんかん南営農センター米穀課
住　　所　新潟県長岡市中之島773番地
連 絡 先　TEL　0258－61－2903
確認責任者　えちご中越農業協同組合 なんかん南営農センター米穀課
住　　所　新潟県長岡市中之島773番地
連 絡 先　TEL　0258－61－2903

節減対象農薬の使用状況		
使用資材名	用　途	使用回数
フルピリミン	殺虫	1回
ジノテフラン	殺虫	1回
グリホサートカリウム塩	除草	1回
イプフェンカルバゾン	除草	1回
テフリルトリオン	除草	1回
プロピリスルフロン	除草	1回
ベンタゾンナトリウム塩	除草	1回
シハロホップブチル	除草	1回
ピカルブトラゾクス	殺菌	1回
チオファネートメチル	殺菌	1回

なんかん こだわり米表示票（統一版）

農林水産省新ガイドラインによる表示
特別栽培米
節減対象農薬：当地比５割減 化学肥料（窒素成分）：当地比５割減
栽培責任者　えちご中越農業協同組合 なんかん北営農センター米穀課
住　　所　新潟県加茂市高須町2-7-3
連 絡 先　TEL　0256－47－1429
確認責任者　えちご中越農業協同組合 なんかん北営農センター米穀課
住　　所　新潟県加茂市高須町2-7-3
連 絡 先　TEL　0256－47－1429

節減対象農薬の使用状況		
使用資材名	用　途	使用回数
フルピリミン	殺虫	1回
ジノテフラン	殺虫	1回
イプフェンカルバゾン	除草	1回
プロピリスルフロン	除草	1回
テフリルトリオン	除草	1回
ベンタゾンナトリウム塩	除草	1回
シハロホップブチル	除草	1回
ＴＰＮ	殺菌	1回
チオファネートメチル	殺菌	1回

令和8年産　新潟県産 コシヒカリ ５割減減

かしわざき南部営農センター

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培米

節減対象農薬　：　柏崎地域比5割減

化学肥料（窒素成分）：　柏崎地域比5割減

栽培責任者　ＪＡえちご中越　かしわざき南部営農センター　飯塚　透
住　所　新潟県柏崎市新道３１７５
連絡先　TEL　０２５７－４１－６０８７
確認責任者　ＪＡえちご中越　かしわざき南部営農センター　山田　雄
住　所　新潟県柏崎市新道３１７５
連絡先　TEL　０２５７－４１－６０８７

（農薬等使用状況）

http://www.niigata-ninshou.jp/
（県ホームページ）

かしわざき営農センター①（北条・田尻）

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培米

節減対象農薬　：　柏崎地域比5割減

化学肥料（窒素成分）：　柏崎地域比5割減

栽培責任者　ＪＡえちご中越　かしわざき営農センター　岸　清文
住　所　新潟県柏崎市駅前１－３－２２
連絡先　TEL　０２５７－２１－０２２０
確認責任者　ＪＡえちご中越　かしわざき営農センター　矢代　裕太
住　所　新潟県柏崎市駅前１－３－２２
連絡先　TEL　０２５７－２１－０２２０

（農薬等使用状況）

http://www.niigata-ninshou.jp/
（県ホームページ）

かしわざき営農センター②（鯖石・高柳）

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培米

節減対象農薬　：　柏崎地域比5割減

化学肥料（窒素成分）：　柏崎地域比5割減

栽培責任者　ＪＡえちご中越　かしわざき営農センター　岸　清文
住　所　新潟県柏崎市駅前１－３－２２
連絡先　TEL　０２５７－２１－０２２０
確認責任者　ＪＡえちご中越　かしわざき営農センター　水野　静也
住　所　新潟県柏崎市駅前１－３－２２
連絡先　TEL　０２５７－２１－０２２０

（農薬等使用状況）

http://www.niigata-ninshou.jp/
（県ホームページ）

かしわざき営農センター③（西中通）

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培米

節減対象農薬　：　柏崎地域比5割減

化学肥料（窒素成分）：　柏崎地域比5割減

栽培責任者　ＪＡえちご中越　かしわざき営農センター　岸　清文
住　所　新潟県柏崎市駅前１－３－２２
連絡先　TEL　０２５７－２１－０２２０
確認責任者　ＪＡえちご中越　かしわざき営農センター　塙　悟
住　所　新潟県柏崎市安田１５２４番地
連絡先　TEL　０２５７－３５－８１８８

（農薬等使用状況）

http://www.niigata-ninshou.jp/
（県ホームページ）

かしわざき北部営農センター

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培米

節減対象農薬　：　柏崎地域比5割減

化学肥料（窒素成分）：　柏崎地域比5割減

栽培責任者　ＪＡえちご中越　かしわざき北部営農センター　飯塚　和
住　所　新潟県刈羽村大字刈羽445番地
連絡先　TEL　０２５７－４５－２２５８
確認責任者　ＪＡえちご中越　かしわざき北部営農センター　川瀬　大
住　所　新潟県刈羽村大字刈羽445番地
連絡先　TEL　０２５７－４５－２２５８

（農薬等使用状況）

http://www.niigata-ninshou.jp/
（県ホームページ）

おぐに営農センター

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培米

節減対象農薬　：　小国地域比5割減

化学肥料（窒素成分）：　小国地域比5割減

栽培責任者　ＪＡえちご中越　おぐに営農センター　北原　拓朗
住　所　新潟県長岡市小国町法坂808-1
連絡先　TEL　０２５８－９５－２０２４
確認責任者　ＪＡえちご中越　おぐに営農センター　長谷川　大兄
住　所　新潟県長岡市小国町法坂808-1
連絡先　TEL　０２５８－９５－２０２４

（農薬等使用状況）

http://www.niigata-ninshou.jp/
（県ホームページ）